

Váš dopis zn.:

Ze dne: 27.02.2025

OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ: 491 96 812

Na Střílně 1929/8

323 00 Plzeň - Bolevec

Spis. zn.: MUCL/11903/2025/OD/DLAF

Č. j.: MUCL/32165/2025

Počet listů: 4

Počet příloh/počet listů příloh: 1/4

Vyřizuje: František Dlask

Telefon: 487 881 317

Datum: 12.03.2025



celivp25v006es

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa, (dále jen „Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy“), jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu obchodní firmy: **OMEXOM GA Energo s.r.o.**, IČ: **491 96 812**, se sídlem **Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec**, doručeného dne **27.02.2025** ve věci **stanovení přechodné úpravy** provozu na pozemní komunikaci – silnici II. třídy č. **268** na ppč. **2140/1** (ul. Husova) a **místní komunikaci** (dále jen „**MK**“) na ppč. **2140/3, 2140/8, 2140/9, 3305/3, 3305/5, 3305/10, 3305/13, 3305/14, 3305/15, 3305/16, 3305/18, 3306/5, 3307/7, 3307/10, 3307/22, 3309/2, 3309/13, 3309/17** (ul. Husova, nákupní areál Tesco a Penny market) vše v k. ú. **Mimoň** v obci **Mimoň** za účelem **zvláštního užívání** a částečného omezení provozu na dotčené komunikaci z důvodu provedení výkopových prací pro pokládku kabelu distribuční soustavy NN do pozemní komunikace při realizaci akce „**CL-Mimoň ppč.3306_2,kVN, RVN**“, č. stavby: „**IV-12-4025386**“ a na základě stanoviska **Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát**, se sídlem **Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa**, (dále jen „**Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa**“) č.j.: **KRPL-18025/ČJ-2025-180106-02** ze dne **20.02.2025** za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**správní řád**“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve výše uvedené věci v tomto rozsahu:

1. Na silnici č. **II/268** na ppč. **2140/1** a na **MK** na ppč. **2140/3, 2140/8, 2140/9, 3305/3, 3305/5, 3305/10, 3305/13, 3305/14, 3305/15, 3305/16, 3305/18, 3306/5, 3307/7, 3307/10, 3307/22, 3309/2, 3309/13, 3309/17** vše v k. ú. **Mimoň** v obci **Mimoň** budou umístěny svislé dopravní značky (dále jen „**SDZ**“), dle návrhu **dopravně-inženýrského opatření** (dále jen „**DIO**“), které jsou přílohou č. **1** (schéma 1-4) a nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
2. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění, i technické podmínky **TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH** (aktuální vydání). Dopravní značky musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu). Podle ČSN 01 8020 je nutné, aby retroreflexní materiál těchto SDZ splňoval vlastnosti minimálně třídy 1 (viz. čl. 2.2. TP 66) a byly v základní velikosti (čl. 2.3. TP 66). Spodní hranou musí být dopravní značky minimálně 0,60 m nad vozovkou. Značky musí být upevněny na schválených nosných zařízeních (podkladní deska + podpěrný sloupek, nebo patka + podpěrný sloupek). Délka podpěrného sloupku se volí podle typu neseného zařízení, musí vyhovovat hodnotám zpravidla v rozmezí 1,00 - 2,50 m. Materiálem je hliník, plast nebo ocel. Červené a bílé pruhy na sloupku jsou provedeny z retroreflexní fólie nejméně třídy R'1 o šířce 0,10 - 0,20 m. Celková délka barevné úpravy je nejméně 0,45 m. – čl. 4.6.3. TP 66). **Dle čl. 4.6.2. TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel, apod.**
3. Umístění přechodného SDZ, jeho údržbu i kontrolu zajistí žadatel na své náklady, zároveň odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace na předmětných komunikacích. Žadatel je povinen zajistit odstranění SDZ neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu stanovena.
4. Každá změna, která by měla vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu musí být vždy projednána s Policií ČR OŘ DI Česká Lípa a Městským úřadem Česká Lípa odborem dopravy. **V etapě č. 1 a 3 bude na silnici č. II/268 ve směru od centra Mimoň před pracovním místem umístěno DZ č. A15 „Práce na silnici“ na žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Dopravní značení v rozporu s DIO bude dočasně zneplatněno. Jakákoliv změna či doplnění bude projednáno se zdejším obvodním oddělením PČR Mimoň.**
5. Platnost tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích trvá po dobu platnosti povolení ke zvláštnímu užívání na silnici č. **II/268** na ppč. **2140/1** a **MK** (ul. Husova, areál Tesco a Penny market) vše v k. ú. **Mimoň** v obci **Mimoň** z důvodu provádění umístění inženýrských sítí – kabelového vedení distribuční soustavy NN při realizaci akce „**CL-Mimoň ppč.3306_2,kVN, RVN**“, č. stavby: „**IV-12-4025386**“ vydaného příslušným silničním správním úřadem, bez uvedeného povolení nelze předmětné SDZ instalovat.
6. Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
7. Za osazení, umístění a údržbu SDZ je odpovědný žadatel tj.: obchodní firma **OMEXOM GA Energo s.r.o.**, IČ: **491 96 812**, se sídlem **Na Strátně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec**, který určil, že kontaktní osoba je: **Vlastimil Šeliga**.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Odůvodnění:

Obchodní firma OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ: 491 96 812, se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec, podala dne 27.02.2025 podnět ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II. třídy č. 268 na ppč. 2140/1 a na MK ppč. 2140/3, 2140/8, 2140/9, 3305/3, 3305/5, 3305/10, 3305/13, 3305/14, 3305/15, 3305/16, 3305/18, 3306/5, 3307/7, 3307/10, 3307/22, 3309/2, 3309/13, 3309/17 vše v k. ú. Mimoň v obci Mimoň za účelem zvláštního užívání a částečného omezení provozu na silnici č. II/268 a MK z důvodu umístění inženýrských sítí – kabelového vedení distribuční soustavy NN při realizaci akce „CL-Mimoň ppč.3306_2,kVN, RVN“, č. stavby: „IV-12-4025386“.

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu se jedná o úpravu, ke které je zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. K navržené úpravě se písemně vyjádřil příslušný orgán – Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa, stanoviskem čj.: KRPL-18025/ČJ-2025-180106-02 ze dne 20.02.2025.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Vzhledem k výše uvedenému, stanovil Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, přechodnou úpravu provozu na komunikaci tak, jak je na straně č. 1 a 2 tohoto opatření uvedeno.

Poučení:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

František Dlask

referent silničního úřadu

Příloha:

Situační plán – DIO – příloha č. 1 (schéma 1 až 4)

Toto opatření obecné povahy musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa a MěÚ Mimoň vyvěšeno na dobu nejméně 15 dnů. Pátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v České Lípě.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Zprávu o době vyvěšení veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy je nutno neprodleně po uplynutí lhůty pro vyvěšení na úřední desce zaslat zpět Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Rozdělovník:

Žadatel:

- OMEXON GA Energo s.r.o., IČ: 491 96 812, se sídlem Na Střelně 1929/8, 323 00 Plzeň (datovou schránkou)

Dotčené osoby: *(veřejnou vyhláškou)*

Dotčené orgány a organizace:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, DI, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa (datovou schránkou)
- Město Mimoň, IČ: 002 60 746, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň (datovou schránkou)
- Liberecký kraj, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec II, zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, Provoz Česká Lípa, Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa (datovou schránkou)

Dále k vyvěšení na úřední desce:

- Městský úřad Česká Lípa, Obor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa
- Městský úřad Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkf3e3p